

BEZBEDNOSNI LIST

OXON 75WG

Verzija: 2

Datum revizije: 25.06.2015.

Jiangsu Agrochem Laboratory

Bezbednosni list u skladu sa pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 81/10)

1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

1.1. Identifikacija hemikalije

OXON 75WG

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Hemikalija se koristi isključivo u poljoprivredi kao sredstvo za zaštitu bilja, herbicid.

1.3. Podaci o snabdevaču

Proizvođač:

Jiangsu Agrochem Laboratory Kina

98 Minjiang Road, Hi-Tech Development Zone, Changzhou, Jiangsu, P.R. China.

Zastupnik:

Agrolink d.o.o. Beograd, Džordža Vašingtona 54

Telefon: +381 11 322 7616

Faks: +381 11 322 8542

e-mail: office@agrolink.rs

Telefon za hitne slučajeve:

Centar za kontrolu trovanja, Vojnomedicinska akademija, Crnotravska 17, Beograd svakog dana 0-24h
011/36 08 440, 662 381, 2661-122 lok.31-440, 26-146

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija po Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. Glasnik RS, 64/10 i 26/11).

H410 – Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Hronična toksičnost po vodene organizme, kategorija 1.

Klasifikacija po Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (Sl. Glasnik RS, 59/10 i 25/11)

Znak opasnosti:

Xn – Štetno za zdravlje

N – Opasno po životnu sredinu

Oznake upozorenja odnose se na vrstu rizika koji postoje ili mogu nastati u prometu otrova i pri rukovanju otrovima, a obeležavaju se slovom R.

R 36/38 - nadražuje oči i kožu

R 48/22 - štetan, opasnost od teških oštećenja zdravlja prilikom dužeg izlaganja, ako se proguta

BEZBEDNOSNI LIST

OXON 75WG

Jiangsu Agrochem Laboratory

Verzija: 2

Datum revizije: 25.06.2015.

Bezbednosni list u skladu sa pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 81/10)

R 50/53 - veoma otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna neželjena dejstva na vodenu sredinu.

Oznake obaveštenja odnose se na mere koje se moraju primeniti u prometu otrova, a obeležavaju se slovom S.

S 2 - čuvati van domaćaja dece

S 13 - čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane

S 36/37/39 - nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice

S 45 - u slučaju nezgode ili u slučaju mučnine, odmah potražiti savet lekara (ako je moguće, pokazati etiketu)

S 57 - koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje okoline

2.2. Elementi obeležavanja

Globalno harmonizovani sistem obeležavanja

Obeležavanje po Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. Glasnik RS, 64/10 i 26/11).

Obaveštenja o opasnosti

Upozorenje



H410 – Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenje o merama predostrožnosti

P102 Čuvati van domaćaja dece.

P270 Ne jesti, ne piti, i ne pušiti prilikom rukovanja ovin proizvodom.

P314 Potražiti medicinski savet/mišljenje ako se ne osećate dobro.

P390 Sakupiti/ukloniti prosuti sadržaj radi sprečavanja materijalne štete.

P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima.

2.3. Ostale opasnosti

Ova smeša ne sadrži supstance koje se smatraju perzistentnim, bioakumulativnim ili toksičnim (PBT).

Ova smeša ne sadrži supstance koje se smatraju veoma perzistentnim ili veoma bioakumulativnim (vPvB).

BEZBEDNOSNI LIST

OXON 75WG

Jiangsu Agrochem Laboratory

Verzija: 2

Datum revizije: 25.06.2015.

Bezbednosni list u skladu sa pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 81/10)

Preparat je opasan po vodenu životnu sredinu

3.SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.1. Podaci o sastojcima supstance

Heminski naziv (IUPAC): oksetan-3-il-2-[(4,6-dimetilpirimidin-2-il)karbamoilsulfamoi] benzoat

Hemiska formula: C₁₇H₁₈N₄O₆S

CAS/EPA/EU registracioni br. 144651-06-9 (CAS); 626 (CIPAC)

Nema nečistoća od toksikološkog značaja.

3.2. Podaci o sastojcima smeše

Heminski naziv	Cas broj	Klasifikacije (67/548/EEC)	Klasifikacije (EC 1272/2008)	Konc.
Oksasulfuron	144651-06-9	N, R36/38, R48/22, Xn R50/53	Vod.živ. sred.-hron.1 H410	75%
Natrijum lignosulfonat	8061-51-6	/	/	10%
Natrijum dodecilsulfat	151-21-3	/	/	2,5%
Natrijum sulfat, anhidrovan	7757-82-6	/	/	1,5%
Natrijum fosfat dodekanhidrat	10101-89-0	/	/	3,0%
Kaolin	1332-58-7	/	/	do 100

4.MERE PRVE POMOĆI

4.1.Opis mera prve pomoći

Ukoliko dođe do kontakta sa očima: Ispirati oči velikom količinom vode najmanje 15 minuta. Ukoliko se iritacija nastavi, potražiti pomoć lekara.

Ukoliko dođe u dodir sa kožom: Skinuti kontaminiranu odeću, uključujući i obuću. Oprati se sa velikom količinom vode; koristiti sapun i deterdžent ukoliko je moguće. Potražiti pomoć lekara.

Ukoliko se udahne: Nositi odgovarajuću zaštitu disajnih organa pre spasavanja unesrećenog. Odmah izneti unesrećenu osobu iz kontaminiranog prostora na svež vazduh. Ukoliko unesrećeni ne diše dati mu veštačko disanje; ukoliko je disanje otežano dati mu kiseonik. Potražiti pomoć lekara.

Ukoliko se proguta: Ne izazvati povraćanjem. Ništa ne davati unesrećenom u nesvesti da jede ili piće. Potražiti pomoć lekara.

4.2.Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Nisu opisana trovanja kod ljudi. U akutnim trovanjima životinja i retkim akutnim trovanjima ljudi zapaženi su opšti znakovi trovanja muka, gađenje, malaksalost, glavobolje a ponekad i povraćanje. Može da izazove crvenilo i svrab kože, iritaciju sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje crvenilom konjuktiva, suzenjem, hipersalivacijom, grebanjem u guši i bolom u trbuhi.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Terapija je simptomatska (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija). Ne postoji specifičan antidot.

BEZBEDNOSNI LIST

OXON 75WG

Verzija: 2

Datum revizije: 25.06.2015.

Jiangsu Agrochem Laboratory

Bezbednosni list u skladu sa pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 81/10)

U slučaju sumnje na trovanje obratiti se lekaru u najbližu zdravstvenu ustanovu. Lekar po potrebi konsultuje centar za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd tel. +381 11 3608 440; +381 11 3608-234

5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje požara

Supstance za gašenje požara: Pena, suve hemikalije, voda ili ugljen dioksid.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasnost od požara ili eksplozije: Zanemarljiva opasnost od požara i eksplozije. Nezapaljive granule.

5.3. Savet za vatrogasce

U slučaju požara nositi kompletну ličnu zaštitnu odeću i NIOSH zaštitnu opremu za disajne organe sa zaštitom celog lica koja može raditi u uslovima različitog pritiska. Neovlašćene osobe se moraju udaljiti s mesta požara. Koristiti što je moguće manje vode. Iskopati rov oko mesta požara kako bi se sprečilo razlivanje materijala. Izvršiti dekontaminaciju osoba koje napuštaju mesto požara tako što će se oprati sapunom i vodom. Izbegavati udisanje prašine, isparenja i gasova na mestu požara. Kontrolisati razlivanje vode.

6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Nositi zaštitnu opremu (odeljak 8) i time sprečiti udisanje prašine. Pratiti uputstva u slučaju požara (odeljak 5). Sprečiti prilazak neovlašćenih osoba na mesto udesa, sprečiti nastanak i raznošenje prašine.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Sprečiti rasipanje i raznošenje preparata u kanalizacione, površinske i podzemne vode.

Prilikom ispiranja treba paziti da ne dođe do apsorpcije zemljanih površina. Svako nekontrolisano oticanje preparata u vodotokove mora biti prijavljeno nadležnim organima.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Udaljite nepotrebne ljude s mesta prolivanja. Usisati, pomesti ili kupiti proizvod pomoću absorbentnih jastuka ili bilo kog drugog apsorbujućeg materijala (pesak ili zemlja) i spakovati ga u kontejnere za odlaganje koji se mogu zatvoriti. Velike količine rasutog proizvoda zajedno sa zemljишtem na koji je rasut pokupiti i prebaciti ga u odgovarajuće kontejnere za odlaganje otpada. Izbegavati kontakt sa rasutim proizvodom i sprečiti ispiranje prolivenog proizvoda u kanalizaciju i okolinu.

6.4. Upućivanja na druga poglavljia

Vezano za korišćenje lične zaštitne opreme videti poglavlje br. 8.

Vezano za odlaganje preparata videti poglavlje br. 13.

BEZBEDNOSNI LIST

OXON 75WG

Verzija: 2

Datum revizije: 25.06.2015.

Jiangsu Agrochem Laboratory

Bezbednosni list u skladu sa pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 81/10)

7.RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu (zaštitno odelo, rukavice, naočare). Raditi u dobro provetrenom ili dobro ventiliranom prostoru. Za vreme rada ne sme se jesti, piti niti pušiti.

Rukovanje: Izbegavati kontakt sa očima, kožom ili odećom. Ne udisati aerosol. Pripremljeni rastvor preparata upotrebiti skroz do kraja, ne ostavljati radni rastvor da ostane u rezervoaru prskalice. Očistiti aplikatore i merne sudove pre upotrebe drugih preparata, paziti da se vodom kojom je prana oprema ne kontaminiraju usevi, reke, vodotokovi i nasipi. Oprati ruke pre jela, pića, žvakaće gume, pušenja ili korišćenja toaleta. Kontaminiranu odeću skinuti i dobro oprati pre ponovne upotrebe.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Uslovi skladištenja: Čuvati u originalnoj ambalaži, na hladnom, suvom, dobro provetrenom i obezbeđenom mestu. Čuvati van domaćaja dece i životinja. Držati dalje od hrane, pića i hrane za životinje. Čuvati odvojeno od izvora topote i izvora paljenja, na temperaturama <40°C.

7.3. Posebni načini korišćenja

Hemikalija se koristi isključivo u poljoprivredi kao sredstvo za zaštitu bilja, herbicid.

8.KONTROLA IZLOŽENOSTI

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Nije primenljivo.

8.2.Kontrola izloženosti i lična zaštita

Profesionalna kontrola: Ventilacioni sistem mora biti otporan na eksplozije ukoliko je prisutna eksplozivna materija. Obezbediti lokalno provetranje ili sistem ograđene ventilacije.

Zaštita očiju: Da bi se zaštitili od kontakta proizvoda sa očima nositi zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (EN166) ili štitnik za lice.

Zaštita kože ruku: Nositi duge gumene zaštitne rukavice debljine 0,3 mm (EN 374). Nakon rada sa porizvodom oprati kožu vodom i sapunom. Čim se pohabaju, zameniti rukavice.

Zaštita kože tela: nositi odgovarajuću zaštitnu odeću- radne kombinezone koji vrše zaštitu čitavog tela, na nogama nositi gumene čizme. Zaštitni kombinezoni treba da budu atestirani kako bi bili odgovarajući i onemogućili penetraciju radnog rastvora do kože radnika.

Zaštita disajnih puteva: Obezbediti dobru ventilaciju. Za maksimalnu zaštitu nositi i bocu sa vazduhom, zaštitnu masku preko celog lica, kapuljaču ili zaštitnu masku sa zaštitom za glavu. Prilikom primene preparata nositi polumasku sa filterom (EN149)

9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim osobinama

Izgled: granule bež boje

Miris: karakterističan miris

BEZBEDNOSNI LIST

OXON 75WG

Verzija: 2

Datum revizije: 25.06.2015.

Jiangsu Agrochem Laboratory

Bezbednosni list u skladu sa pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 81/10)

Prag mrisa:	Nije određen zbog opasnosti po zdravlje.
Zapreminska masa:	0,5-0,7 g/cm ³
pH:	6,7
Tačka topljenja:	podatak nije dostupan
Tačka mržnjenja:	podatak nije dostupan
Početna tačka ključanja i opseg ključanja:	podatak nije dostupan
Tačka paljenja:	Nije zapaljiv.
Brzina isparavanja:	podatak nije dostupan
Zapaljivost:	Nije zapaljiv.
Donja granica zapaljivosti:	Nije zapaljiv.
Gornja granica zapaljivosti:	Nije zapaljiv.
Napon pare:	podatak nije dostupan
Gustina pare:	podatak nije dostupan
Suspenzibilnost:	min. 70%
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:	podatak nije dostupan
temperatura samopaljenja:	podatak nije dostupan
temperatura razlaganja:	podatak nije dostupan
viskozitet:	podatak nije dostupan
eksplozivna svojstva:	podatak nije dostupan
oksidujuća svojstva:	podatak nije dostupan
Ostatak na situ 75µm:	nema ostataka na situ od 75µm
Postojanost pene:	max. 50 ml pene

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija, stabilan pri uobičajenim uslovima skladištenja i rukovanja.

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan pri uobičajenim uslovima skladištenja i rukovanja.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Ne dolazi do nastanka opasnih reakcija pri uobičajenim uslovima skladištenja i rukovanja.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Proizvod treba čuvati na suvom bez uticaja vlage, van domaća izvora toplote i otvorenog plamena.

10.5. Nekompatibilni materijali

Izbegavati mešanje sa visoko reaktivnim supstancama kao što su jake kiseline, jake baze i jaki oksidirajući agensi.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Prilikom sagorevanja proizvod se razlaže i proizvodi otrovna i korozivna isparenja uključujući vodonik-fluorid i oksidi sumpora.

BEZBEDNOSNI LIST

OXON 75WG

Verzija: 2

Datum revizije: 25.06.2015.

Jiangsu Agrochem Laboratory

Bezbednosni list u skladu sa pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 81/10)

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1. Podaci o toksičnim efektima

Akutna oralna toksičnost: LD₅₀ za pacove >5000 mg/kg

Akutna dermalna toksičnost: LD₅₀ za kuniće >2000 mg/kg

Akutna inhalaciona toksičnost: LC₅₀ (4 h) za pacove >5 mg/l

Iritacija kože: Nema iritacije kože zeca. Nema preosetljivosti kože.

Iritacija oka: Nema iritacije oka zeca.

Grupa otrova: III (WHO), male štetnosti

Mutagenost (oksasulfuron): Nema mutageno delovanje.

Toksičnost po reprodukciju (oksasulfuron): Nema toksično delovanje po reprodukciju.

Specifična toksičnost za ciljani organ-u slučaju jednokratnog izlaganja, nije određena kao otrovna materija.

Specifična toksičnost za ciljani organ-u slučaju ponovnog izlaganja, nije određena kao otrovna materija.

Opasnost od aspiracije: ne izaziva opasnost.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Toksičnost za organizme u vodi:

LC₅₀ (96 h) za kalifornijsku pastrmku (Oncorhynchus mykiss) 116 mg/l

LC₅₀ (96 h) Plavoškrga sunčanica (L. Macrochirus) 111 mg/l

EC₅₀ (Selenastrum capricornutum) = 0,145 mg/l (120 h)

EC₅₀ (7 dana) (Lemna gibba) = 0,01 mg/l

EC₅₀ (48 h) (Daphnia magna) = 89,4 mg/l

Oksusfuron je štetan po organizme u vodi.

Sprečiti kontaminaciju vodotokova ili kanalizacije ovim proizvodom. Ekološke informacije o referntnoj aktivnoj materiji su date niže:

Ptice: Akutna oralna LD₅₀ za prepelicu >2250 mg/kg. LC₅₀ (5 d) za prepelicu i patku >5620 mg/kg

Tehnički oksasulfuron nije štetan za ptice.

Pčele: LD₅₀ (kontaktno)>25µg/pčela(48h);

Pčele: LD₅₀ (oralno)>1000 ppm (48h)

Oksasulfuron nije štetan za pčele.

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Zemljište/okolina: Zemljište DT₅₀ ≈ 10 dana u laboratorijskim uslovima a slično je u polju DT₅₀ ≈ 10 dana dana. Brzo se razgrađuje u zemljištu.

Potencijal bioakumulacije

Nema bioakumulacije.

BEZBEDNOSNI LIST

OXON 75WG

Jiangsu Agrochem Laboratory

Verzija: 2

Datum revizije: 25.06.2015.

Bezbednosni list u skladu sa pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 81/10)

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu je mala i nije konstatovano prisustvo u profilu ispod 20cm.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Ne poseduje osobine perzistentnosti, bioakumulativnosti i toksičnosti (PBT).

Ne poseduje osobine veoma perzistentan, veoma bioakumulativan (vPvB).

12.6. Ostali štetni efekti

Treba sprečiti nekontrolisano oticanje preparata u životnu okolinu, posebno sprečiti njegovo oticanje u vodotokove.

13. ODLAGANJE

13.1. Metode tretmana otpada

Odlaganje proizvoda, kao i korišćenje, skladištenje, transportovanje i sl se izvodi u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom. Ne prosipati proizvod u vodene površine ili kanalizaciju.

Ambalaža u kojoj se nalazio proizvod mora se isprazniti i ukloniti po propisima za odlaganje ambalaže. Iskorišćena amabalaža ne sme koristiti ni za koje svrhe.

14. TRANSPORT

14.1. UN broj. 3077, Class 9, Packaging group III.

14.2. UN naziv za teret u transportu: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID N.O.S. (Oxasulfuron 75 WG)

14.3. Klasa opasnosti u transportu: Class 9

14.4. Ambalažna grupa: Packaging group III.

14.5. Opasnost po životnu sredinu: Opasno je po vodenu životnu sredinu.

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika: Pogledati poglavljje broj 7.

14.7. Transport u rasutom stanju: Nije primenljivo.

IATA_C

14.1. UN broj. 3077, Class 9, Packaging group III.

14.2. UN naziv za teret u transportu: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID N.O.S. (Oxasulfuron 75 WG)

14.3. Klasa opasnosti u transportu: Class 9

14.4. Ambalažna grupa: Packaging group III.

14.5. Opasnost po životnu sredinu: Opasno je po vodenu životnu sredinu.

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika: Pogledati poglavljje broj 7.

14.7. Transport u rasutom stanju: Nije primenljivo.

IMDG

14.1. UN broj. 3077, Class 9, Packaging group III.

14.2. UN naziv za teret u transportu: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID

BEZBEDNOSNI LIST

OXON 75WG

Verzija: 2

Datum revizije: 25.06.2015.

Jiangsu Agrochem Laboratory

Bezbednosni list u skladu sa pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 81/10)

N.O.S. (Oxasulfuron 75 WG)

14.3. Klasa opasnosti u transportu: Class 9

14.4. Ambalažna grupa: Packaging group III.

14.5. Opasnost po životnu sredinu: Opasno je po vodenu životnu sredinu.

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika: Pogledati poglavlje broj 7.

14.7. Transport u rasutom stanju: Nije primenljivo.

15. REGULATORNI PODATCI

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Nema podataka.

16. OSTALE INFORMACIJE

ADR	Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih supstanci
ATE	Procena akutne toksičnosti
Br. CAS	Servisni broj za hemijske sadržaje
CLP	Klasifikacija, označavanje i pakovanje
EbC50	Koncentracija s primjećenim 50%-tним smanjenjem biomase
EC50	Koncentracija srednjeg efekta
EN	Evropska norma
EPA	Agencija za zaštitu životne sredine
ErC50	Koncentracija s primećenom 50%-tom inhibicijom brzine rasta
EyC50	Koncentracija s primećenom 50%-tom inhibicijom učinka
IATA_C	Međunarodno udruženje avio-prevoza (teretni)
IBC	Međunarodni standard za rasute hemijske supstance
ICAO	Međunarodna organizacija civilne avijacije
ISO	Međunarodna organizacija za standarde
IMDG	Međunarodna pravila za prevoz opasnog tereta morskim putem
LC50	Srednja smrtonosna koncentracija
LD50	Srednja smrtonosna doza
LOEC	Najniža posmatrana koncentracija učinka
LOEL	Najniži nivo primetnog dejstva
MARPOL	Međunarodna konvencija za prevenciju zagađenja mora sa brodova
n.o.s.	Nije drugačije naznačeno
NOAEC	Koncentracija bez uočljivog štetnog efekta
NOAEL	Nivo neprimećenog štetnog dejstva
NOEC	Koncentracija bez primećenih efekata
NOEL	Nivo bez primećenih efekata

BEZBEDNOSNI LIST

OXON 75WG

Verzija: 2

Datum revizije: 25.06.2015.

Jiangsu Agrochem Laboratory

Bezbednosni list u skladu sa pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 81/10)

OECD
OPPTS

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
Kancelarija za hemijsku bezbednost i prevenciju
zagadenja

PBT
STEL
TWA

Perzistenta, bioakumulativna i toksična
Granična vrednost kratkotrajnog izlaganja
Vrednost uprosečena na dužinu izloženosti
(TWA):

vPvB

veoma perzistenta i veoma bioakumulativna

Navedene informacije u ovom Bezbednosnom listu su napisane sa dobrom voljom da prošire naše znanje o proizvodu. Informacije su date sa željom za poboljšanjem znanja u oblasti upotrebe, sigurnog rukovanja, čuvanja, transporta, odlaganja proizvoda. Ove informacije ne predstavljaju nikakvu vrstu garancije ili specifikacije kvaliteta proizvoda.